

ПРАЙС-ЛИСТ
На продукцию ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод»
действует с 12 августа 2019 года

№	Наименование	Вес	Кол-во	Загрузка на автотранс порт шт.	Розничная цена на складе готовой продукции руб. за шт. **
1. Кирпич керамический лицевой пустотелый (евроформат) размер 250x85x65 ГОСТ 530-2012					
1.1	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Гладкий 10)	1,65	660	11880	8,00
1.2	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Дуб, Старая стена, Лава, Антика, Глубокий Рустик)	1,65			8,30
1.3	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Светло-Коричневый (Гладкий 3)	1,65	660	11880	9,30
1.4	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый	1,65			9,30
1.5	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка	1,65			9,30
1.6	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Светло-Коричневый с НАКАТКОЙ	1,65	660	11880	10,30
1.7	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый с НАКАТКОЙ	1,65			10,30
1.8	рпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка с НАКАТКОЙ	1,65			10,30
2. Кирпич керамический лицевой пустотелый (одинарный) размер 250x120x65 ГОСТ 530-2012					
2.1	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Гладкий 3, Гладкий 10)	2,3	480	8640	8,20
2.2	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный ЛИСТОПАД (Гладкий 3, Гладкий 3)	2,3			8,20
2.3	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Утолщенная стенка)	2,5			9,20
2.4	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Дуб, Старая стена, Лава, Антика, Прованс)	2,3			9,20
2.5	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Лава с песком, Антика с песком, Дуб с песком, Старая стена с песком)				
2.6	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Светло-коричневый (Гладкий 3)	2,3	448	8960	14,40
2.7	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый (Гладкий 3)	2,3			16,30
2.8	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка (Гладкий 3)	2,3			15,30
2.9	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Светло-коричневый (Гладкий 3) (Утолщенная стенка)	2,5			448
2.10	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый (Гладкий 3) (Утолщенная стенка)	2,5	17,30		

ООО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
 171111, Тверская область, Вышневолоцкий район,
 деревня Ненорово, промышленная зона кирпичного
 завода, дом 1, офис 1



р\с 40702810463000000393 в Тверском отделении
 №8607 ПАО Сбербанк, г. Тверь.

ПРАЙС-ЛИСТ
На продукцию ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод»
действует с 12 августа 2019 года

2.11	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка (Гладкий 3) (Утолщенная стенка)	2,5			16,30
3. Кирпич керамический лицевой пустотелый по ТУ № 5741-023-05297720-2018					
3.1	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 Светло-коричневый (Гладкий 3)	2,2	480	8640	13,50
3.2	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 Коричневый (Гладкий 3)	2,2			15,20
3.3	Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 Баварская кладка (Гладкий 3)	2,2			14,40
3.4	Кирпич КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/200/1,4/200 Светло-коричневый (Гладкий 3)	3,0	352	6336	18,00
3.5	Кирпич КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/200/1,4/200 Коричневый (Гладкий 3)	3,0			20,50
3.6	Кирпич КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/200/1,4/200 Баварская кладка (Гладкий 3)	3,0			19,20

р\с 40702810463000000393 в Тверском отделении
N8607 ПАО Сбербанк, г. Тверь.

ПРАЙС-ЛИСТ
На продукцию ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод»
действует с 12 августа 2019 года

4. Кирпич керамический лицевой пустотелый (утолщенный) размер 250x120x88 ГОСТ 530-2012					
4.1	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Гладкий 3, Гладкий 10)	3,0	352	6336	11,20
4.2	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Утолщенная стенка)	3,45		5984	12,20
4.3	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Старая стена, Лава, Антика, Дуб, Антика с песком, Дуб с песком)	3,0		6336	12,20
4.5	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Светло-коричневый (Гладкий 3)	3,0	352	6336	19,40
4.6	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый (Гладкий 3)	3,0			21,90
4.7	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 Коричневый с накаткой	3,0			22,90
4.7	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка (Гладкий 3)	3,0			20,70
5. Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012					
5.1	Кирпич керамический рядовой пустотелый (евроформат) размер 250x85x65* (M150-200)	1,65	660	11880	5,80
5.2	Кирпич керамический рядовой пустотелый (одинарный) размер 250x120x65* (M150-200)	2,3	448 480	8960 8640	6,70
5.3	Кирпич керамический рядовой пустотелый (утолщенный) размер 250x120x88* (M150-200)	3,0	352	6336	9,00
5.4	Кирпич керамический рядовой пустотелый (одинарный с утолщенной стенкой)	2,5	448	8512	7,70
5.5	Кирпич керамический рядовой пустотелый (одинарный с утолщенной стенкой) светло-коричневый	2,5	448	8512	12,30
5.6	Кирпич керамический рядовой пустотелый (одинарный с утолщенной стенкой) коричневый	2,5	448	8512	13,80
5.7	Кирпич керамический рядовой пустотелый (одинарный с утолщенной стенкой) Баварская кладка	2,5	448	8512	13,10
6. Камень керамический КМ ГОСТ 530-2012					
6.1	КМ-р 250x120x140/2,1НФ/250/1,4/200 (гладкий)	5,1	224	4032	15,00
6.2	КМ-р 250x120x140/2,1НФ/250/1,4/200 (рифленый)	4,7		4480	
6.3	КМ-р 250x120x140/2,1НФ/250/1,4/200 (накат)	4,9			
7. Глинопорошок					
7.1	Глинопорошок (1% влажности)	1000	1	20	4600,00
7.2	Глинопорошок (18% влажности)	1000	1	20	3880,00

ПРАЙС-ЛИСТ
На продукцию ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод»
действует с 12 августа 2019 года

8. НОВАЯ ЛИНЕЙКА флешинг					
8.1	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный Флэш 1 (Гладкий 3, Гладкий 10)	2,3	448	8960	17,90
8.2	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный Готика (Гладкий 3)	2,3			17,90
8.3	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный Флэш 2 (Гладкий 3)	2,3			17,90
8.4	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный Графит (Гладкий 3)	2,3			17,90
8.5	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Утолщенная стенка)	2,5	448	8512	18,30
8.6	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный ФЛЭШ НАКАТКА (Дуб, Старая стена, Лава, Антика, Прованс)	2,3	448	8960	19,90
8.7	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный ФЛЭШ НАКАТКА С ПЕСКОМ (Лава с песком, Антика с песком, Дуб с песком, Старая стена с песком)	2,3	448	8960	19,90
8.8	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Светло-коричневый (Гладкий 3)	2,3			21,80
8.9	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый (Гладкий 3)	2,3			23,70
8.10	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка (Гладкий 3)	2,3			22,70
8.11	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Светло-коричневый с НАКАТКОЙ (Гладкий 3)	2,3			22,80
8.12	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый с НАКАТКОЙ (Гладкий 3)	2,3			24,70
8.13	Кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка с НАКАТКОЙ (Гладкий 3)	2,3			23,70
8.14	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный флэш (Гладкий 3)	3	352	6336	23,00
8.15	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 ФЛЭШ НА КРАСНОМ С НАКАТКОЙ (Гладкий 3)	3			24,00
8.16	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Светло-коричневый (Гладкий 3)	3			29,40
8.17	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый (Гладкий 3)	3			32,00
8.18	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка (Гладкий 3)	3	352	6336	30,70
8.19	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Светло-коричневый с НАКАТКОЙ (Гладкий 3)	3			29,70
8.20	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый с НАКАТКОЙ (Гладкий 3)	3			32,00
8.21	Кирпич КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/200/1,4/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка с НАКАТКОЙ (Гладкий 3)	3			30,70

ООО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
171111, Тверская область, Вышневолоцкий район,
деревня Ненорово, промышленная зона кирпичного
завода, дом 1, офис 1



р\с 40702810463000000393 в Тверском отделении
N8607 ПАО Сбербанк, г. Тверь.

ПРАЙС-ЛИСТ
На продукцию ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод»
действует с 12 августа 2019 года

8.22	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Гладкий 3)	1,65	660	11880	12,50
8.23	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Светло-Коричневый (Гладкий 3)	1,65			15,30
8.24	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Коричневый	1,65			16,60
8.25	Кирпич КР-л-пу 250x85x65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Баварская кладка	1,65			15,90
9. Кирпич некондиция					
9.1	Кирпич 1нф	2,3	448 480	8960 8640	4,00
9.2	Кирпич 1,4нф	3,5	352	5632 6336	5,00
9.3	Камень 2,1нф	5,1	224	3584 4032	7,00
9.4	Кирпич (бой, навал) 1200 кг.				979

**** - цена включает в себя НДС, паллет, упаковку в термоусадочную пленку.
Минимальная партия отгрузки 1 паллет (480 шт.), паллеты неразборные.**

Услуги по упаковке (дополнительные):

- стяжка паллет полипропиленовой лентой + 0,25 руб. за шт. усл. кирпича;
- прокладка кирпича бумагой + 0,50 руб. за шт. усл. кирпича